

SCHMETZ

Needles with special coating

Agujas con recubrimiento especial

Aiguilles avec recouvrement spécial

Nadeln mit Spezial-Beschichtung



This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical
Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente
Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique
Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch

SCHMETZ

Needles with special coating Agujas con recubrimiento especial Aiguilles avec recouvrement spécial Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DBX1 KN TN	55 6	020	14:26FB9
DBX1 NIT	80 12	010	14:25 8
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DBX1 SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
DBX1 SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
DBX1 SES TN	120 130 140 160 19 21 22 23	010	20:05EB9
DBX1 SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
DBX1 SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
DBX1 TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
DDX1 TN	130 140 21 22	090	50:10 9
EBX1 TN	120 140 19 22	030	49:05 9
TVX3 SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8
TVX3 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 125 130 140 150 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9
TVX3 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
TVX3 SUK NIT	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	070	38:00FB8
TVX3 SUK TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
TVX3 TN	60 65 75 80 90 110 125 140 8 9 11 12 14 18 20 22 025 029 032 036 044 049 054	070	38:00 9
DBXK5 NIT	80 12	010	13:80 8
DBXK5 SES TN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	010	13:80EB9
DBXK5 SUK TN	70 75 80 10 11 12	010	13:80FB9
DBXK5 TN	70 75 80 90 10 11 12 14	010	13:80 9

SCHMETZ

Needles with special coating Agujas con recubrimiento especial Aiguilles avec recouvrement spécial Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DPX5 SES NIT	65 70 75 80 100 110 120 9 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
DPX5 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 160 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23	010	20:05EB9
DPX5 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
DPX5 SPI NIT	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05MA8
DPX5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
DPX5 TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 200 25	010	20:05 9
TVX5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
TVX5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
TVX5 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
TVX7 SES TN	100 110 16 18	060	27:50EB9
TVX7 SUK TN	110 18	060	27:50FB9
16X231 NIT	80 12	010	14:25 8
16X231 SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
16X231 SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
DPX17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
DPX17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
DPX17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
DPX17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
DPX17 SES TN	75 80 100 110 120 125 130 140 160 180 11 12 16 18 19 20 21 22 23 24	020	37:20EB9
DPX17 SUK TN	120 130 140 160 19 21 22 23	020	37:20FB9

SCHMETZ

Needles with special coating Agujas con recubrimiento especial Aiguilles avec recouvrement spécial Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24	020	37:20 9
TVX25 SES TN	110 18	060	27:50EB9
TVX25 SUK TN	110 18	060	27:50FB9
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
B-27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
B-27 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
B-27 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 130 8 9 10 11 12 14 16 18 21	040	03:36EB9
B-27 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
B-27 TN	60 65 75 80 90 100 110 120 130 8 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
DCX27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
DCX27 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
DCX27 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 130 8 9 10 11 12 14 16 18 21	040	03:36EB9
DCX27 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
DCX27 TN	60 65 75 80 90 100 110 120 130 8 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DPX35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:10AX9
DPX35 PCL TN	160 23	060	32:10YL9
DPX35 S TN	110 130 140 150 160 180 200 18 21 22 23 24 25	040	32:10JL9
DPX35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
DPX35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
DPX35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
DPX35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DPX35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9

SCHMETZ

Needles with special coating

Agujas con recubrimiento especial

Aiguilles avec recouvrement spécial

Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35 TN	110 120 130 140 150 160 180 200 18 19 21 22 23 24 25	030	32:10 9
DVX57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
DVX59 NIT	160 180 23 24	090	44:36 8
DVX59 TN	180 24	090	44:36 9
62X45 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
62X45 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
62X45 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
62X57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
62X59 NIT	160 180 23 24	090	44:36 8
62X59 TN	180 24	090	44:36 9
B-63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
B-63 TN	60 65 70 75 120 130 8 9 10 11 19 21	040	35:40 9
DVX63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
DVX63 TN	60 65 70 75 120 130 8 9 10 11 19 21	040	35:40 9
B-64 SPI NIT	80 90 12 14	040	26:30MA8
TVX64 SPI NIT	80 90 12 14	040	26:30MA8
UOX113 GS SERV 1 TN	110 18 044	110	26:65 91
UOX113 GS TN	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	080	26:65 9
UY 113 GS SERV 1 TN	110 18 044	110	26:65 91
UY 113 GS TN	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	080	26:65 9
UY 128 GAS SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8
UY 128 GAS SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 125 130 140 150 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9

SCHMETZ

Needles with special coating Agujas con recubrimiento especial Aiguilles avec recouvrement spécial Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 128 GAS TN	60 65 75 80 90 110 125 140 8 9 11 12 14 18 20 22 025 029 032 036 044 049 054	070	38:00 9
UY 128 GBS NIT	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	070	38:00FB8
UY 128 GBS TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
UYX128 GAS SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
UOX130 G TN	130 21	080	38:31 9
UY 130 GS TN	130 21	080	38:31 9
134 (R) NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
134 (R) TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 200 25	010	20:05 9
134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
134 SES NIT	65 70 75 80 100 110 120 9 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
134 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
134 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 160 8 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23	010	20:05EB9
134 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
134 SPI NIT	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05MA8
134 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
134-35 (R) TN	110 120 130 140 150 160 180 200 18 19 21 22 23 24 25	030	32:10 9
134-35 FK-E SES SERV7 NIT	120 140 19 22	100	32:13EB87
134-35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:10AX9
134-35 PCL TN	160 23	060	32:10YL9
134-35 S TN	110 130 140 150 160 180 200 18 21 22 23 24 25	040	32:10JL9

SCHMETZ

Needles with special coating Agujas con recubrimiento especial Aiguilles avec recouvrement spécial Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
PFX134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
135X5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
135X5 SES NIT	65 70 75 80 100 110 120 9 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
135X5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
135X5 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05EB9
135X5 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
135X5 SPI NIT	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	010	20:05MA8
135X5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
135X17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
135X17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
135X17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
135X17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
135X17 SES TN	75 80 100 110 120 125 130 140 160 180 11 12 16 18 19 20 21 22 23 24	020	37:20EB9
135X17 SUK TN	120 130 140 160 19 21 22 23	020	37:20FB9
135X17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24	020	37:20 9
149X3 SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8

SCHMETZ

Needles with special coating Agujas con recubrimiento especial Aiguilles avec recouvrement spécial Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
149X3 SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 125 130 140 150 8 9 10 11 12 14 16 18 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9
149X3 SUK NIT	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	070	38:00FB8
149X3 SUK TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
149X3 TN	60 65 75 80 90 110 125 140 8 9 11 12 14 18 20 22 025 029 032 036 044 049 054	070	38:00 9
149X5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
149X5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
149X5 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
149X7 SES TN	100 110 16 18	060	27:50EB9
149X7 SUK TN	110 18	060	27:50FB9
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
UY 191 GS SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
UY 191 GS SES TN	60 65 70 75 80 90 100 110 130 8 9 10 11 12 14 16 18 21	040	03:36EB9
UY 191 GS SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
UY 191 GS TN	60 65 75 80 90 100 110 120 130 8 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
214X1 TN	130 140 21 22	090	50:10 9
215 AH SES TN	140 160 22 23	040	48:21EB9
LAX215 SES TN	140 160 22 23	040	48:21EB9
287 WH KN TN	55 6	020	14:26FB9
287 WH NIT	80 12	010	14:25 8
287 WH SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
287 WH SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9

SCHMETZ

Needles with special coating Agujas con recubrimiento especial Aiguilles avec recouvrement spécial Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
287 WH SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
287 WH SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
287 WH TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
328 (R) TN	130 140 21 22	090	50:10 9
558 SERV 7 TN	100 16	060	18:58 97
558 TN	100 16	060	18:58 9
DOX558 SERV 7 TN	100 16	060	18:58 97
DOX558 TN	100 16	060	18:58 9
579 SES TN	110 120 18 19	100	18:59EB9
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
MY 1023 SES NIT	65 70 75 80 9 10 11 12	040	03:36EB8
1280 SES NIT	65 70 75 9 10 11 025 027 029	070	38:00EB8
1280 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
1280 SUK NIT	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	070	38:00FB8
1738 (A) KN TN	55 6	020	14:26FB9
1738 (A) NIT	80 12	010	14:25 8
1738 (A) SES NIT	65 75 80 90 9 11 12 14	010	14:25EB8
1738 (A) SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
1738 (A) SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
1738 (A) SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
1738 (A) TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
SY 1955 TN	60 65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 200 25	010	20:05 9

SCHMETZ

Needles with special coating
Agujas con recubrimiento especial
Aiguilles avec recouvrement spécial
Nadeln mit Spezial-Beschichtung

System	NM / SIZE	PG	CANU
2134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
2134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
2134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
2134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
2134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
2134-35 TN	110 120 130 140 150 160 180 200 18 19 21 22 23 24 25	030	32:10 9
2331 TN	120 140 19 22	030	49:05 9
SY 3355 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24	020	37:20 9
SY 4112 NIT	160 180 23 24	090	44:36 8
SY 4112 TN	180 24	090	44:36 9
5640 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE
 Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)
 Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186
 www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

