

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**



**This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical**  
**Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente**  
**Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique**  
**Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch**

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
DBX1	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
DBX1 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
DBX1 SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
DBX1 SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
DBX1 SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
DBX1 SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25MA1
DBX1 SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
DBX1 TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
TFX1	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
TFX1 SES	80 12	010	12:05EB1
DBXF2	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	14:25AX1
DDX2	160 180 23 24	110	50:10AS1
DDX2 D	200 25	120	50:10MF1
DDX2 LR	140 160 180 200 22 23 24 25	110	50:10AX1
DDX2 S	160 180 200 230 23 24 25 26	120	50:10JL1
TFX2 LR	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	030	12:05AX1
TIX2	90 110 125 140 14 18 20 22	100	16:05MF1
DYX3 LR	160 180 200 23 24 25	150	53:20AX1
DYX3 S	160 180 200 23 24 25	150	53:20JL1
DIX4	110 120 130 140 18 19 21 22	080	35:15AS1
DIX4 LR	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	080	35:15AX1
DPX5	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
DPX5 (R) FHS	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	010	20:02 1
DPX5 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	20:25AX1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX5 LR FHS	80 90 120 12 14 19	040	20:02AX1
DPX5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0	010	20:05 1M
DPX5 NIT	70 80 100 110 10 12 16 18	010	20:05 8
DPX5 P FHS	70 80 90 10 12 14	040	20:02DL1
DPX5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
DPX5 SES NIT	100 110 16 18	010	20:05EB8
DPX5 TN	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05 9
TVX5	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	060	44:31 1
TVX5 SES	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	060	44:31EB1
TVX5 TN	110 18	060	44:31 9
DPX8	75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05KJ1
DB-F13	80 110 12 18	040	14:25AS1
16X1	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
16X1 SES	80 12	010	12:05EB1
16X2 R TW	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	030	12:05AX1
16X230 R TW	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	14:25AX1
16X230 TW	80 110 12 18	040	14:25AS1
16X231	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
16X231 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
16X231 SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
16X231 SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
16X231 SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25MA1
16X231 SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
DPX16	130 140 160 21 22 23	060	37:20DL1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX16 D	100 110 120 125 130 140 160 180 16 18 19 20 21 22 23 24	060	37:20MF1
DPX16 DIA	110 125 130 140 160 180 200 18 20 21 22 23 24 25	060	37:20KJ1
DPX16 LR	100 110 120 130 140 160 16 18 19 21 22 23	060	37:20AX1
DPX16 N	130 21	060	37:20AS1
DBXF17	90 14	060	14:25JL1
DPX17	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	020	37:20 1
DPX17 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
DPX17 MR	4.0 4.5	020	37:20 1M
DPX17 NIT	100 16	020	37:20 8
DPX17 SERV 7 NIT	110 18	020	37:20 87
DPX17 SES	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	020	37:20EB1
DPX17 SES TN	75 80 100 110 11 12 16 18	020	37:20EB9
DPX17 SPI	80 90 100 110 12 14 16 18	020	37:20MA1
DPX17 TN	90 100 110 14 16 18	020	37:20 9
29X3	90 100 110 14 16 18	020	35:15 1
29X4 R TW	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	080	35:15AX1
29X4 TW	110 120 130 140 18 19 21 22	080	35:15AS1
34 (R)	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
34 LR	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	030	12:05AX1
34 SES	80 12	010	12:05EB1
DPX35	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	030	32:10 1
DPX35 D	90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:10MF1
DPX35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:22AX1
DPX35 LL	110 120 130 140 18 19 21 22	040	32:10AS1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35 LR	70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25	040	32:10AX1
DPX35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 200 14 16 18 19 21 22 23 25	040	32:10AX9
DPX35 P	100 16	040	32:10DL1
DPX35 PCL	80 90 100 110 120 130 140 150 12 14 16 18 19 21 22	060	32:10YL1
DPX35 PCL TN	160 23	060	32:10YL9
DPX35 S	80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 12 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:10JL1
DPX35 SES	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	030	32:10EB1
DPX35 SPI	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	030	32:10MA1
DPX35 TN	110 120 18 19	030	32:10 9
DPX35 VR	80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 12 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:10BX1
B-39 SPI	130 140 21 22	070	26:37MA1
DVX57	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	080	33:30 1
DVX57 SES	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	080	33:30EB1
DVX57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
DVX59	130 140 160 180 200 21 22 23 24 25	090	44:36 1
DVX59 NIT	160 180 23 24	090	44:36 8
DVX59 TN	180 24	090	44:36 9
62X45	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	060	44:31 1
62X45 SES	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	060	44:31EB1
62X45 TN	110 18	060	44:31 9
62X57	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	080	33:30 1
62X57 SES	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	080	33:30EB1
62X57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
62X59	130 140 160 180 200 21 22 23 24 25	090	44:36 1

# SCHMETZ

Needles for sewing shoes and footwear

Agujas para coser zapatos y calzado

Aiguilles pour la confection de chaussures

Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
62X59 NIT	160 180 23 24	090	44:36 8
62X59 TN	180 24	090	44:36 9
81 LR	120 19	100	44:25AX1
LAX81 LR	120 19	100	44:25AX1
UY 108 N CR	75 90 11 14 029 036	110	26:17BP11
UOX113 GS	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054	080	26:65 1
UOX113 GS KN	65 75 9 11 025 029	090	26:66FB1
UOX113 GS SERV 1	110 18	110	26:65 11
UOX113 GS SERV 1 TN	110 18 044	110	26:65 91
UOX113 GS SES	65 9 025	080	26:65EB1
UOX113 GS SF	65 9 025	120	26:67FB1
UOX113 GS SPI	80 90 100 12 14 16 032 036 040	080	26:65MA1
UOX113 GS TN	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	080	26:65 9
UY 113 GHS	65 9 025	080	26:65EB1
UY 113 GS	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054	080	26:65 1
UY 113 GS KN	65 75 9 11 025 029	090	26:66FB1
UY 113 GS SERV 1	110 18	110	26:65 11
UY 113 GS SERV 1 TN	110 18 044	110	26:65 91
UY 113 GS SES	65 9 025	080	26:65EB1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 113 GS SF	65 9 025	120	26:67FB1
UY 113 GS SPI	80 90 100 12 14 16 032 036 040	080	26:65MA1
UY 113 GS TN	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	080	26:65 9
128X20 TRI	90 110 125 140 14 18 20 22	100	16:05MF1
128X22 TRI	90 110 125 140 14 18 20 22	100	16:05MF1
UY 128 GAS SD1	130 21	090	38:00ME1
134 (R)	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
134 (R) FHS	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	010	20:02 1
134 (R) MR	2.5 3.0 3.5 4.0	010	20:05 1M
134 (R) NIT	70 80 100 110 10 12 16 18	010	20:05 8
134 (R) TN	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
134 D	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
134 DI	75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05KJ1
134 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	20:25AX1
134 KK	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
134 KK D	80 90 100 110 12 14 16 18	040	18:60MF1
134 KK D	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
134 KK DI	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	040	18:60KJ1
134 KK DI	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	040	20:05KJ1
134 KK LL	120 130 19 21	040	20:05AS1

# SCHMETZ

## Needles for sewing shoes and footwear

## Agujas para coser zapatos y calzado

## Aiguilles pour la confection de chaussures

## Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 KK LR	80 90 100 110 12 14 16 18	040	18:60AX1
134 KK LR	120 125 130 140 150 160 180 200 19 20 21 22 23 24 25	040	20:05AX1
134 KK P	75 80 11 12	040	18:60DL1
134 KK PCL	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	040	18:60YL1
134 KK S	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	040	18:60JL1
134 KK SD1	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	030	18:60ME1
134 KK VR	120 130 140 160 180 200 19 21 22 23 24 25	040	20:05BX1
134 LBR	100 110 120 16 18 19	140	18:65AV1
134 LL	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05AS1
134 LLCR	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	050	20:05TS1
134 LR	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23  180 200 24 25	040	20:05AX1
134 LR FHS	80 90 120 12 14 19	040	20:02AX1
134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
134 P	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	040	20:05DL1
134 P FHS	70 80 90 10 12 14	040	20:02DL1
134 PCL	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	20:05YL1
134 S	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23  180 200 24 25	040	20:05JL1
134 S FLG-C	100 16	100	20:12JL1
134 S FLG-D	110 18	070	20:13JL1
134 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
134 SES NIT	100 110 16 18	010	20:05EB8
134 VR	70 80 90 100 110 120 130 140 160 180 200 10 12 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	20:05BX1



# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 (R)	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	030	32:10 1
134-35 (R) TN	110 120 18 19	030	32:10 9
134-35 D	90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:10MF1
134-35 F SERV 1	110 120 18 19	100	32:11 11
134-35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:22AX1
134-35 KK	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	040	32:01 1
134-35 KK SD1 SERV 1	120 130 19 21	090	32:01ME11
134-35 LBR	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	140	32:03AV1
134-35 LL	110 120 130 140 18 19 21 22	040	32:10AS1
134-35 LR	70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25	040	32:10AX1
134-35 LR SERV 1	120 19	090	32:10AX11
134-35 LR SERV 8	120 19	090	32:11ZY18
134-35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 200 14 16 18 19 21 22 23 25	040	32:10AX9
134-35 P	100 16	040	32:10DL1
134-35 PCL	80 90 100 110 120 130 140 150 12 14 16 18 19 21 22	060	32:10YL1
134-35 PCL TN	160 23	060	32:10YL9
134-35 PCR SERV 1	110 120 18 19	080	32:10WL11
134-35 S	80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 12 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:10JL1
134-35 S SERV 8	120 19	090	32:11JL18
134-35 SES	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	030	32:10EB1
134-35 SPI	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	030	32:10MA1
134-35 VR	80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 12 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:10BX1
B-134	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
PFX134 D	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
PFX134 KK	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
PFX134 KK D	80 90 100 110 12 14 16 18	040	18:60MF1
PFX134 KK DI	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	040	18:60KJ1
PFX134 KK LR	80 90 100 110 12 14 16 18	040	18:60AX1
PFX134 KK P	75 80 11 12	040	18:60DL1
PFX134 KK PCL	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	040	18:60YL1
PFX134 KK S	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	040	18:60JL1
PFX134 KS	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23  180 200 24 25	040	20:05JL1
PFX134 LL	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05AS1
PFX134 LLCR	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	050	20:05TS1
PFX134 LR	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23  180 200 24 25	040	20:05AX1
PFX134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
PFX134 P	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	040	20:05DL1
PFX134 PCL	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	20:05YL1
135X5	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
135X5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0	010	20:05 1M
135X5 NIT	70 80 100 110 10 12 16 18	010	20:05 8
135X5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
135X5 SES NIT	100 110 16 18	010	20:05EB8

# SCHMETZ

## Needles for sewing shoes and footwear

## Agujas para coser zapatos y calzado

## Aiguilles pour la confection de chaussures

## Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X8 DIA	75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05KJ1
135X8 N CR	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23  180 200 24 25	040	20:05JL1
135X8 N R SP	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23  180 200 24 25	040	20:05JL1
135X8 NW	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	040	20:05DL1
135X8 R TW	60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23  180 200 24 25	040	20:05AX1
135X8 R TW SP	70 80 90 100 110 120 130 140 160 180 200 10 12 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	20:05BX1
135X8 TRI	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
135X8 TW	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05AS1
135X16 DIA	110 125 130 140 160 180 200 18 20 21 22 23 24 25	060	37:20KJ1
135X16 NW	130 140 160 21 22 23	060	37:20DL1
135X16 R TW	100 110 120 130 140 160 16 18 19 21 22 23	060	37:20AX1
135X16 TRI	100 110 120 125 130 140 160 180 16 18 19 20 21 22 23 24	060	37:20MF1
135X16 TW	130 21	060	37:20AS1
135X17	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	020	37:20 1
135X17 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
135X17 MR	4.0 4.5	020	37:20 1M
135X17 NIT	100 16	020	37:20 8
135X17 SERV 7 NIT	110 18	020	37:20 87
135X17 SES	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	020	37:20EB1
135X17 SES TN	75 80 100 110 11 12 16 18	020	37:20EB9
135X17 SPI	80 90 100 110 12 14 16 18	020	37:20MA1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X17 TN	90 100 110 14 16 18	020	37:20 9
149X3 SD1	130 21	090	38:00ME1
149X5	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	060	44:31 1
149X5 SES	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	060	44:31EB1
149X5 TN	110 18	060	44:31 9
190 (R)	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	47:25 1
190 D	140 22	070	47:25MF1
190 DH	180 24	070	47:25MG1
190 LR	140 22	060	47:25AX1
190 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	040	47:25EB1
MTX190	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	47:25 1
MTX190 D	140 22	070	47:25MF1
MTX190 LR	140 22	060	47:25AX1
MTX190 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	040	47:25EB1
214X2 N R SP	160 180 200 230 23 24 25 26	120	50:10JL1
214X2 R TW	140 160 180 200 22 23 24 25	110	50:10AX1
214X2 TRI	200 25	120	50:10MF1
214X2 TW	160 180 23 24	110	50:10AS1
214X6 NW	160 180 200 23 24 25	140	50:10WL1
265 SES	70 80 90 100 10 12 14 16	040	19:23EB1
265	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	040	19:23 1
287 LR	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	030	12:05AX1
287 SES	80 12	010	12:05EB1
287 WH	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
287 WH MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
287 WH SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
287 WH SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
287 WH SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
287 WH SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25MA1
287 WH SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
287 WH TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
287	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
292 B CHROME	90 12B	100	01:11MA1
292-12B	90 12B	100	01:11MA1
328 D	200 25	120	50:10MF1
328 LL	160 180 23 24	110	50:10AS1
328 LR	140 160 180 200 22 23 24 25	110	50:10AX1
328 PCR	160 180 200 23 24 25	140	50:10WL1
328 S	160 180 200 230 23 24 25 26	120	50:10JL1
332 (R)	90 100 110 14 16 18	020	35:15 1
332 LG	100 110 16 18	060	48:30 1
332 LL	110 120 130 140 18 19 21 22	080	35:15AS1
332 LL LG	140 160 22 23	090	48:30AS1
332 LR	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	080	35:15AX1
ARX332 L LG	140 160 22 23	090	48:30AS1
ARX332 LG	100 110 16 18	060	48:30 1
428 D	200 25	120	50:10MF1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
428 LR	200 25	110	50:10AX1
428 PCR	200 25	140	50:10WL1
428 S	200 230 25 26	120	50:10JL1
438 SES	70 80 90 100 10 12 14 16	040	19:23EB1
438	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	040	19:23 1
DPX438	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	040	19:23 1
DPX438 SES	70 80 90 100 10 12 14 16	040	19:23EB1
459 LG SD1	140 22	100	27:05ME1
761 PG	200 220 25 4 5	300	54:20WF1
794 LR	160 180 200 23 24 25	150	53:20AX1
794 S	160 180 200 23 24 25	150	53:20JL1
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
1280 SD1	130 21	090	38:00ME1
1515-01MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
1738 (A)	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
1738 (A) LL	80 110 12 18	040	14:25AS1
1738 (A) LR	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	14:25AX1
1738 (A) S	90 14	060	14:25JL1
1738 (A) SES	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
1738 (A) SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
1738 (A) SES TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
1738 (A) SPI	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25MA1

# SCHMETZ

## Needles for sewing shoes and footwear

## Agujas para coser zapatos y calzado

## Aiguilles pour la confection de chaussures

## Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1738 (A) SPI NIT	65 75 90 9 11 14	010	14:25MA8
1738 (A) TN	55 60 65 70 75 80 90 100 110 6 8 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
1955-01MR	2.5 3.0 3.5 4.0	010	20:05 1M
1955-06MR	5.0	010	20:05EB1M
SY 1955	60 65 70 75 80 85 90 100 110 8 9 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
SY 1955 TN	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05 9
2134-35	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	030	32:10 1
2134-35 KK	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	040	32:01 1
2134-35 SES	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	030	32:10EB1
2134-35 SPI	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	030	32:10MA1
2134-35 TN	110 120 18 19	030	32:10 9
SY 3260-06	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	080	33:30EB1
SY 3260	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	080	33:30 1
3355-01MR	4.0 4.5	020	37:20 1M
SY 3355	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	020	37:20 1
SY 3355 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
SY 3355 NIT	100 16	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 14 16 18	020	37:20 9
SY 4112	130 140 160 180 200 21 22 23 24 25	090	44:36 1
SY 4112 NIT	160 180 23 24	090	44:36 8
SY 4112 TN	180 24	090	44:36 9
4463 KK S	80 12	090	18:63BP1
UOX4463 KK S	80 12	090	18:63BP1
5640 SES	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	080	33:30EB1

# SCHMETZ

**Needles for sewing shoes and footwear**

**Agujas para coser zapatos y calzado**

**Aiguilles pour la confection de chaussures**

**Nadeln für die Verarbeitung von Schuhen und Fußbekleidung**

<b>System</b>	<b>NM / SIZE</b>	<b>PG</b>	<b>CANU</b>
5640 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
5640	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	080	33:30 1

Ferd. Schmetz GmbH **SERVICE HOUSE**

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

[www.schmetz.com](http://www.schmetz.com), [servicehouse@schmetz.com](mailto:servicehouse@schmetz.com)

