



Novidades no mundo da costura



SCHMETZ



Agulha Super Stretch Black

Sistema HAx1 SP SU

com ponta bola média; olho e ranhura longa mais largos; o revestimento antiaderente proporciona uma capacidade de deslizamento melhor e o desenho especial da haste reduz quebras de agulhas e falhas de ponto; para tecidos sensíveis de elevada elasticidade tais como tecidos para lingerie

Espessura da agulha NM 75 e NM 90



Agulha para Jeans Gold

Sistema 130/705 H-JT

com ponta bola média; maior durabilidade da agulha devido ao revestimento com proteção contra o desgaste; além disso, o desenho especial da haste diminui a deflexão da agulha e reduz o risco de quebra da agulha e falhas de ponto; para Denim (Jeans) e tecidos planos semelhantes

Espessura da agulha NM 90 e NM 100



Agulha Super Fina Black

Sistema 130/705 H-SU XS

com ponta delgada levemente arredondada, o desenho muito delgado da agulha e o revestimento deslizante antiaderente garantem o processamento especialmente suave de materiais sensíveis e redução da adesão de resíduos na agulha; para tecidos muito finos, delicados e leves, como seda, organza e voile, também em combinação com estabilizadores adesivos

Espessura da agulha NM 60 e NM 70





Agulha para Quilting de Braço Longo

Sistema 135x5 MR

com ponta aguda para uma incisão precisa;
a cava especial da agulha garante a correta
pegada da linha e prevenção de falhas de
pontos em freqüentes mudanças de direção
da agulha ao acolchoar/quiltar; para quiltar/
acolchoar com máquinas de braço longo
especiais

Espessura da agulha NM 100



Agulha para Feltro

Sistema 18x38x1

com barbas para trabalhos decorativos de feltro agulhado. Por meio das punções da agulha fibras de tecidos ou outros materiais adequados, como velo ou lã, são transportadas e ficam presas ao material substrato. As Agulhas para Feltro não têm olho e não são adequadas para a costura normal com linha de costura.



Agulha para Couro DH

Sistema 130/705 H DH

com ponta cortante DH (= ponta triangular média) para facilitar a incisão; para costuras retas em couro, couro sintético duro ou materiais semelhantes. Não adequado para malhas ou tecidos tricotados

Espessura da agulha NM 100



Ferd. SCHMETZ GmbH

Parkweg 2

72458 Albstadt, Alemanha

Tel. +49 (0) 7431 / 10-3555

Fax +49 (0) 7431 / 10-3542

sales@schmetz.com

www.schmetz.com



SCHMETZ